



Cold Weather Tips

for Pets



• Like people, pets' cold tolerance can vary from pet to pet based on their coat, body fat stores, activity level, and health. Be aware of your pet's tolerance for cold weather and adjust accordingly.

• Shorten your dog's walks in very cold weather, and be aware of arthritic and elderly pets who may have difficulty walking. Long-haired or thick-coated dogs tend to be more cold-tolerant, but are still at risk in cold weather. Short haired pets feel the cold faster because they have less protection, and short-legged pets may become cold faster because they are closer to the cold ground. Pets with diabetes, heart disease, kidney disease, or hormonal imbalances (such as Cushing's disease) may have a harder time regulating their body temperature, and may be more susceptible to problems from temperature extremes. If you need help determining your pet's temperature limits, consult your veterinarian.

• Since pets prefer comfortable sleeping places they may change their location based on their need for more or less warmth, give them some safe options to allow them to vary their sleeping place. If your dog has a short coat or seems bothered by the cold weather, consider a sweater or dog coat.



• Like people, cats and dogs are susceptible to frostbite and hypothermia and should be kept inside. Longer-haired and thick-coated dog breeds, such as huskies and other dogs bred for colder climates, are more tolerant of cold weather; but no pet should be left outside for long periods of time in extreme cold weather.

• Hot cars are a known threat to pets, but cold cars also pose significant risk to your pet's health. Limit travel to only what is necessary and don't leave your pet unattended in the vehicle.

Consejos para su mascota en el frío Lời khuyên hữu ích Bảo vệ vật nuôi trong Thời tiết lạnh

• Cold weather poses several health risks to your pets. Check your dog's paws frequently for signs of cold weather injury or damage, such as cracked paw pads or bleeding. You may be able to reduce the chance of injury by clipping the hair between your dog's toes.

• If your pet is whining, shivering, seems anxious, slows down or stops moving, seems weak, or starts looking for warm places to burrow, get them back inside quickly because they are showing signs of hypothermia. Frostbite is harder to detect, and may not be fully recognizable until a few days after the damage is done. If you suspect your pet has hypothermia or frostbite, consult your veterinarian immediately.



• Always keep your pet at a healthy weight. Some pet owners feel that a little extra weight gives their pet some extra protection from cold, but the health risks associated with that extra weight don't make it worth doing. Watch your pet's body condition and keep them in the healthy range. However, if you must keep your pet outdoors, they will require more calories in the winter to generate enough body heat and energy to keep them warm. Talk to your veterinarian about your pet's nutritional needs during cold weather.

• Be aware that a warm vehicle engine can be an appealing heat source for outdoor and feral cats, but it can be deadly. Check underneath your car, bang on the hood, and honk the horn before starting the engine to encourage feline hitchhikers to abandon their roost under the hood.



For more information, contact:

OC Community Resources

OC Animal Care

Phone: (714) 935-6848

Website: www.ocpetinfo.com

Stay Connected:    /OCAnimalCare



Consejos para su mascota en el frío

- Al igual que las personas, la tolerancia al frío de las mascotas puede variar en función a su pelaje, sus reservas de grasa corporal, su nivel de actividad y su salud. Sea consciente de la tolerancia de su mascota al frío y ajústese en consecuencia.
- Acorte los paseos de su perro en climas muy fríos y sea consciente de los animales artríticos y de edad avanzada que pueden tener dificultad al caminar. Los perros con pelo largo o grueso tienden a ser más tolerantes al frío, pero también están a riesgo en tiempos de frío extremo. Las mascotas con pelo corto y aquellas con patas cortas sienten frío más rápido porque tienen menos protección y están más cerca al suelo frío. Las mascotas con diabetes, enfermedades cardíacas, enfermedades renales o desequilibrios hormonales (como la enfermedad de Cushing) pueden tener un más dificultad regulando su temperatura corporal y pueden ser más susceptibles a problemas por temperaturas extremas. Si usted necesita ayuda para determinar los límites de temperatura de su mascota, consulte con su veterinario.
- Puesto a que los animales cambian su ubicación basados en su necesidad de más o menos calor, de las algunas opciones seguras para que puedan variar su lugar de dormir. Considere un suéter o abrigo para mascotas sensibles al frío.
- Al igual que las personas, las mascotas son susceptibles a la congelación y la hipotermia. Por lo cual, deben ser mantenidas adentro durante el tiempo frío. Las razas de perro con pelaje grueso y/o largo, como los esquimales (huskies) y otras que son criadas para climas fríos, son más tolerantes al frío pero ningún animal doméstico debe ser dejado afuera por períodos largos en tiempos fríos.
- Los coches calientes son una amenaza conocida para las mascotas, pero los coches fríos también constituyen un riesgo significativo a la salud de su mascota. Limite los viajes en carro a sólo lo necesario y no deje a su mascota desatendida en su vehículo.
- Revise las patas de su perro con frecuencia para detectar lesiones causadas por el frío tales como almohadillas cortadas o sangrando. Usted puede reducir las posibilidades de daño de su mascota cortando el pelo entre los dedos de su perro.
- Si su mascota empieza a lloriquear, temblar de frío, parece ansioso, se ralentiza o detiene de moverse, parece débil, o comienza a buscar lugares cálidos, métalo adentro lo más rápido que pueda ya que está mostrando signos de hipotermia. La congelación es más difícil de detectar y puede tomar unos días para reconocer las lesiones una vez que el daño ya está hecho. Si sospecha que su mascota tiene hipotermia o congelación, consulte a su veterinario de inmediato.
- Mantenga a su mascota en un peso saludable. Algunos dueños creen que un poco de peso extra les da alguna protección adicional contra el frío a sus mascotas, pero los riesgos de salud asociados con ese sobrepeso podrían ser más dañinos y no valen la pena. Evalúe la condición corporal de su mascota y manténgala en el rango saludable. Sin embargo, si usted debe mantener a su mascota al aire libre, ella necesitará de más calorías para generar suficiente calor corporal y energía para mantener una temperatura saludable durante el invierno. Hable con su veterinario sobre las necesidades nutricionales de su mascota durante el tiempo frío.
- Tenga en cuenta que el motor de un vehículo caliente puede ser una atractiva fuente de calor para gatos al aire libre y gatos salvajes, pero puede ser mortal. Revise debajo y alrededor de su coche, golpee el capote, y toque la bocina antes de arrancar el motor para animar a que estos felinos abandonen su refugio bajo la capucha.

**Para obtener más información,
póngase en contacto con:**

Condado de Orange
Agencia del Cuidado de Salud
Servicios para el Cuidado de Animales
Teléfono: (714) 935-6848
Sitio web: www.ocpetinfo.com

   /OCAAnimalCare

Lời khuyên hữu ích Bảo vệ Vật nuôi trong Thời tiết lạnh

- Giống như con người, giới hạn chịu đựng thời tiết lạnh của các vật nuôi khác nhau cũng không giống nhau, tùy thuộc vào lớp lông, lượng mỡ tích trữ trong cơ thể, mức độ hoạt động và sức khỏe của vật nuôi. Hãy để ý đến giới hạn chịu đựng của vật nuôi trong thời tiết lạnh và điều chỉnh hợp lý.
- Hãy giảm bớt thời gian đi dạo của chó nếu thời tiết quá lạnh, và chú ý hơn đến vật nuôi bị viêm khớp và vật nuôi đã già đi lại khó khăn. Chó có lông dài hoặc dày có xu hướng chịu lạnh tốt hơn, nhưng vẫn có thể gặp rủi ro trong thời tiết lạnh. Vật nuôi có lớp lông ngắn dễ thấy lạnh hơn bởi vì chúng ít được bảo vệ hơn và loại vật nuôi chân ngắn sẽ lạnh nhanh hơn bởi vì thân người của chúng gần nền đất lạnh hơn. Vật nuôi bị bệnh tiểu đường, bệnh tim, bệnh thận, hoặc mất cân bằng nội tiết tố (như Hội chứng Cushing) có thể mất rất nhiều thời gian điều tiết nhiệt độ cơ thể, và thường nhạy cảm hơn với các vấn đề do nhiệt độ khắc nghiệt. Nếu bạn cần hỗ trợ xác định giới hạn nhiệt độ cơ thể vật nuôi của bạn, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ thú y của bạn.
- Do vật nuôi thường thích chỗ ngủ thoải mái, chúng có thể thay đổi vị trí tùy theo nhu cầu khi cần ấm hơn hoặc mát hơn, hãy cho vật nuôi một số phương án lựa chọn an toàn để có thể thay đổi chỗ ngủ. Nếu chó của bạn có lông ngắn hoặc có vẻ không chịu được thời tiết lạnh, hãy cân nhắc mặc thêm áo len hoặc áo khoác dành cho chó.
- Nên để chó mèo ở trong nhà khi thời tiết lạnh khắc nghiệt. Giống như con người, chó mèo dễ bị tê cóng và giảm thân nhiệt và nên ở trong nhà. Giống chó lông dài và dày, chẳng hạn như chó Huskies và các loại chó khác quen với khí hậu lạnh sẽ chịu đựng được thời tiết lạnh tốt hơn; nhưng không nên để vật nuôi ở ngoài trời trong thời gian quá dài nếu thời tiết lạnh khắc nghiệt.
- Xe hơi nóng là mối đe dọa đã được biết đến đối với vật nuôi, nhưng xe quá lạnh cũng gây rủi ro đối với sức khỏe của vật nuôi. Chỉ di chuyển khi cần thiết và đừng để vật nuôi của bạn ở lại một mình trong xe không có giám sát.
- Thời tiết lạnh gây ra một số rủi ro cho sức khỏe vật nuôi của bạn. Hãy thường xuyên kiểm tra bàn chân của chú chó nhà bạn xem có dấu hiệu tổn thương hoặc tổn hại do thời tiết lạnh hay không, chẳng hạn như nứt hoặc chảy máu kẽ chân. Bạn có thể giúp giảm nguy cơ tổn thương bằng cách cắt bớt lông ở giữa các ngón chân của chú chó.
- Nếu vật nuôi của bạn rên rỉ, run rẩy, có vẻ lo lắng, chậm chạp hoặc không nhúc nhích, yếu ớt, hoặc bắt đầu tìm kiếm nơi ấm áp để đào hang, hãy đưa chúng vào nhà nhanh chóng bởi vì chúng đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Tê cóng khó phát hiện hơn, và bạn có thể không để ý cho tới vài ngày sau khi có hiện tượng này. Nếu bạn nghi ngờ vật nuôi đang giảm thân nhiệt hoặc tê cóng, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ thú y của bạn ngay lập tức.
- Hãy giữ trọng lượng khỏe mạnh cho vật nuôi trong suốt mùa đông. Một số người chủ của vật nuôi cho rằng nếu vật nuôi nặng hơn một chút thì cơ thể sẽ được bảo vệ chống lại cái lạnh, nhưng rủi ro đối với sức khỏe do quá nặng còn đáng ngại hơn. Hãy để ý tới tình trạng cơ thể của vật nuôi và đảm bảo vật nuôi luôn ở trong giới hạn trọng lượng khỏe mạnh. Tuy nhiên, nếu bạn phải để vật nuôi ở ngoài trời, chúng cần có nhiều calo hơn trong mùa đông để điều chỉnh đủ nhiệt độ và năng lượng giữ ấm cơ thể. Hãy thảo luận với bác sĩ thú y của bạn về nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi trong thời tiết lạnh.
- Hãy chú rằng động cơ xe ấm sẽ rất hấp dẫn mèo hoang và mèo nuôi phải ở ngoài trời, nhưng có thể gây chết người. Hãy kiểm tra bên dưới chiếc xe của bạn, đập vào mui xe, và bóp còi trước khi khởi động xe để đánh thức mèo hoang đang ngủ dưới mui xe.

Đề biết thêm thông tin, hãy liên lạc:

Quận Orange

Cơ Quan Y Tế

Các Dịch Vụ Chăm Sóc Thú

Điện thoại: (714) 935-6848

Website: www.ocpetinfo.com

   /OCAAnimalCare